

ANEXO

Descritivo dos Materiais de Identificação de Produtos Orgânicos e Produtos de Certificações Diversas

Item	Material	Arquivo digital para confecção do material
01	Suporte de Certificado Vertical	01_Vertical.cdr / 01_Descritivo.cdr
	Suporte de Certificado Horizontal	01_Vertical.cdr / 01_Descritivo.cdr
02	Cabeçalho de Certificado Vertical	02_Vertical.cdr / 02_Vertical.cdr
	Cabeçalho de Certificado Horizontal	02_Horizontal_Descritivo.cdr
03	Ilustração da divisão de expositor	03_Descritivo.cdr
03A	Placa de Delimitação de Expositores - Orgânicos	03A.cdr / 03A_Descritivo.cdr
03B	Placa Aérea de Setorização - Orgânicos	03B.cdr / 03B_Descritivo.cdr
03C	Testeira de Gôndolas - Orgânicos	03C.cdr / 03C_Descritivo.cdr
04	Identificação de Expositores Refrigerados - Orgânicos	04.cdr / 04_Descritivo.cdr
05	Ilustração da divisão de expositor	05_Descritivo.cdr
05A	Placa de Delimitação de Expositores - Certificações Diversas	05A.cdr / 05A_Descritivo.cdr
05B	Placa Aérea de Setorização - Certificações Diversas	05B.cdr / 05B_Descritivo.cdr
05C	Testeira de Gôndolas - Certificações Diversas	05C.cdr / 05C_Descritivo.cdr
06	Identificação de Expositores Refrigerados - Certificações Diversas	06.cdr / 06_Descritivo.cdr
07	Etiqueta de Informações de Produtos - Rótulo de Orgânicos	07_Rotulo.cdr / 07_Descritivo.cdr
	Etiqueta de Informações de Produtos - Selo de Orgânicos	07_Selo.cdr / 07_Descritivo.cdr
08	Etiqueta de Informações de Produtos - Rótulo de Certificações Diversas	08_Rotulo.cdr / 08_Descritivo.cdr
	Etiqueta de Informações de Produtos - Selo de Certificações Diversas	08_selo.cdr / 08_Descritivo.cdr


Item 01 - Suporte de Certificado



-  Pantone Trans. White
-  Pantone 3435



Item 02 - Cabeçalho de Certificado



-  Pantone Trans. White
-  Pantone 3435



OBS.01: Os certificados podem ser expostos em suporte ou quadro sem formato preestabelecido, desde que mantenha cabeçalho conforme o padrão acima, há uma distância máxima de 4 cm do certificado.


OBS.02: O referido cabeçalho pode ser impresso em adesivo e aplicado ao suporte do certificado ou confeccionado em suporte rígido, tal como chapa de MDF, PS ou acrílico, entre outros, seguindo o padrão de tamanho, forma e cores deste esquema.

Item 03 -Setorização de Expositores - Orgânicos

área reservada para orgânicos



Item 03A - Placa de Delimitação de Expositores - Orgânicos



PS com espessura de 2mm



recorte em vinil branco
Pantone Trans. White

OBS.01: O PS (poliestireno) deve ser recortado na medida ao lado especificada para aplicar os adesivos de identificação de orgânicos. No caso da estante ao lado não ser de produtos com certificação orgânica deve-se: manter o verso liso (caso seja loja fora do setor de orgânicos do Mercado) ou; aplicar padrão de sinalização de indicação de "Certificações Diversas", conforme o item 05A deste anexo (caso sejam lojas do setor de orgânicos do Mercado).

OBS.02: O PS pode ser pigmentado na cor verde (mais próximo possível do Pantone 3435), ou ser branco inteiramente adesivado de Vinil Verde (tomando como referência o código Forest Green - Opaco - 3M Scotchcal) e por cima irão os dizeres "Orgânicos" em branco, como no exemplo acima.

perfil em "T"

Sugestão para fixação: Usar fita super adesiva (3M) ou parafuso num suporte tipo "T" ou perfil tipo "T"..



Escala 1:5

Item 03B -Placa Aérea de Setorização - Orgânicos



Escala 1:5




OBS.01: O PS (poliestireno) deve ser recortado na medida ao lado especificada para aplicar os adesivos de identificação de orgânicos.


OBS.02: O PS pode ser pigmentado na cor verde (mais próximo possível do Pantone 3435), ou ser branco inteiramente adesivado de Vinil Verde (tomando como referência o código Forest Green - Opaco - 3M Scotchcal) e por cima irão os dizeres "Orgânicos" em branco, como no exemplo acima

OBS.03: A fixação desta placa pode ser feita por cabos de aço vindos do teto ou diretamente na porção superior da estante.

Item 03C - Testeira de Gôndolas - Orgânicos



Escala 1:2
OBS. 01



OBS.02 - modelo para uso em PS

Orgânicos



Pantone 3435

recorte em vinil adesivo

Orgânicos



Pantone Trans. White

recorte em vinil adesivo

OBS.01: Para as estantes que já apresentarem testeira nas prateleiras, a aplicação resume-se no texto separado pelos marcadores conforme o modelo acima, utilizando adesivo branco para fundos de gôndolas escuros e adesivo verde (Pantone 3435) para fundos de gôndolas claros.

OBS.02: Nas estantes que não apresentarem testeiras nas prateleiras, deverão ser providenciadas testeiras de PS (poliestireno) nas alturas acima especificadas (3cm ou 4cm) e espessura 2mm para aplicar os adesivos de identificação de certificações diversas. O PS pode ser pigmentado na cor verde (mais próximo possível do Pantone 3435), ou ser branco inteiramente adesivado de Vinil Verde (tomando como referência o código Forest Green - Opaco - 3M Scotchcal) e por cima irão os dizeres "Orgânicos" em branco, como no exemplo acima

Item 04 - Identificação de Expositores Refrigerados - Orgânicos



Adesivo aplicado no expositor refrigerado



Escala 1:5


- OBS.01:** A identificação do expositor refrigerado deve ser feita por adesivo confeccionado conforme o modelo ao lado, tendo fundo na cor Pantone 3435 e a inscrição "orgânicos" na cor branca.
- OBS.02:** O adesivo deve ser aplicado na porção superior do expositor, seja na porta ou na testeira superior.

Item 05 -Setorização de Expositores - Certificações Diversas

área reservada para certificações diversas



Item 05A - Placa de Delimitação de Expositores - Certificações Diversas





OBS.01: O PS (poliestireno) deve ser recortado na medida acima especificada para aplicar os adesivos de identificação de certificações diversas. No caso da estante ao lado ser destinada à produtos de certificação orgânica, aplicar no verso o padrão de sinalização de indicação de "Orgânicos", conforme o item 03A deste anexo.

OBS.02: O PS pode ser pigmentado na cor marrom (mais próximo possível do Pantone 4695), ou ser branco inteiramente adesivado de Vinil Marrom (tomando como referência o código Deep Mahogany Brown - Opaco - 3M Scotchcal) e por cima irão os dizeres "Certificações Diversas" em branco, como no exemplo acima.

perfil em "T"

Sugestão para
fixação: Usar fita
super adesiva (3M)
ou parafuso num
suporte tipo "T" ou
perfil tipo "T"..



Item 05B -Placa Aérea de Setorização - Certificações Diversas



Escala 1:5



OBS.01: O PS (poliestireno) deve ser recortado na medida ao lado especificada para aplicar os adesivos de identificação de “certificações diversas”.

OBS.02: O PS pode ser pigmentado na cor marrom (mais próximo possível do Pantone 4695), ou ser branco inteiramente adesivado de Vinil Marrom (tomando como referência o código Deep Mahogany Brown - Opaco - 3M Scotchcal) e por cima irão os dizeres “Certificações Diversas” em branco, como no exemplo acima.

OBS.03: A fixação desta placa pode ser feita por cabos de aço vindos do teto ou diretamente na porção superior da estante.

Item 05C - Testeira de Gôndolas - Certificações Diversas



Escala 1:2
OBS. 01



OBS.02 - modelo para uso em PS

Certificações Diversas



Pantone 4695

recorte em vinil adesivo

Certificações Diversas



Pantone Trans. White

recorte em vinil adesivo

OBS.01: Para as estantes que já apresentarem testeira nas prateleiras, a aplicação resume-se no texto separado pelos marcadores conforme o modelo acima, utilizando adesivo branco para fundos de gôndolas escuros e adesivo marrom para fundos de gôndolas claros.

OBS.02: Nas estantes que não apresentarem testeiras nas prateleiras, deverão ser providenciadas testeiras de PS (poliestireno) nas alturas acima especificadas (3cm ou 4cm) e espessura 2mm para aplicar os adesivos de identificação de certificações diversas. O PS pode ser pigmentado na cor marrom (mais próximo possível do Pantone 4695), ou ser branco inteiramente adesivado de Vinil Marrom (tomando como referência o código Deep Mahogany Brown - Opaco - 3M Scotchcal) e por cima irão os dizeres "Certificações Diversas" em branco, como no exemplo acima.

Item 06 - Identificação de Expositores Refrigerados - Certificações Diversas



Adesivo aplicado no expositor refrigerado



OBS.01: A identificação do expositor refrigerado deve ser feita por adesivo confeccionado conforme o modelo ao lado, tendo fundo na cor Pantone 4695 e a inscrição "certificações diversas" na cor branca.

OBS.02: O adesivo deve ser aplicado na porção superior do expositor, seja na porta ou na testeira superior.

Escala 1:5

Item 07 - Etiqueta de Informações de Produtos - Orgânicos



Selo adesivo - impressão digital ou offset. **Este selo não tem valor de rotulagem.** Sua função é agregar valor visual aos produtos nos quais for aplicado.



Pantone 3435


Opção de selo com informações adicionais.

A base pode ser:

- adesiva para facilitar a colocação nas sacarias (impressa na gráfica e as informações à mão, ou impressa em impressora jato de tinta no papel adesivo com as informações já editadas);

- placa de material a definir com o fornecedor, onde possam ser inscritas as informações com caneta de retroprojektor e depois apagadas com removedor (normalmente álcool). Os materiais devem ser testados para verificar se não ficam manchados com o tempo ou se não reagem mal ao álcool (como no caso do PS que resseca, ou do acrílico que fica fosco);

- placa, mas ao invés de ser escrita, que as informações fossem adesivadas sobre a superfície, permitindo assim o uso de vários materiais para a confecção da placa.



Item 08 - Etiqueta de Informações de Produtos - Certificações Diversas



Selo adesivo - impressão digital ou offset. **Este selo não tem valor de rotulagem.** Sua função é agregar valor visual aos produtos nos quais for aplicado.



Pantone 4695

Opção de selo com informações adicionais.

A base pode ser:

- adesiva para facilitar a colocação nas sacarias (impressa na gráfica e as informações à mão, ou impressa em impressora jato de tinta no papel adesivo com as informações já editadas);
- placa de material a definir com o fornecedor, onde possam ser inscritas as informações com caneta de retroprojeto e depois apagadas com removedor (normalmente álcool). Os materiais devem ser testados para verificar se não ficam manchados com o tempo ou se não reagem mal ao álcool (como no caso do PS que resseca, ou do acrílico que fica fosco);
- placa, mas ao invés de ser escrita, que as informações fossem adesivadas sobre a superfície, permitindo assim o uso de vários materiais para a confecção da placa.

